

附表四

第四級毒品（包括毒品先驅原料，除特別規定外，皆包括其異構物Isomers、酯類Esters、醚類Ethers及鹽類Salts）

- 1、二丙烯基巴比妥（Allobarbitol）
- 2、阿普唑他（Alprazolam）
- 3、二乙胺苯丙酮（Amfepramone）
- 4、阿米雷斯（Aminorex）
- 5、巴比妥（Barbitol）
- 6、苄甲苯異丙胺（Benzphetamine）
- 7、溴西泮（溴氮平）（Bromazepam）
- 8、丁巴比妥（Butobarbitol）
- 9、卡嗎西泮（卡氮平）（Camazepam）
- 10、氯二氮平（Chlordiazepoxide）
- 11、氯巴占（甲酮氮平）（Clobazam）
- 12、氯硝西泮（可那氮平、氯硝氮平）（Clonazepam）
- 13、氯拉草酸（氯氮平酸鹽）（Clorazepate）
- 14、氯噻西泮（氯噻氮平）（Clotiazepam）
- 15、氯噁唑他（氯口罂唑侖）（Cloxazolam）
- 16、可待因（Codeine）內服液（含糖漿劑）含量每100毫升未滿1.0公克之醫師處方用藥【Physician prescribes Codeine oral liquid (including syrup) with codeine content less than 1.0 gram per 100 milliliters】
- 17、地洛西泮（地洛氮平）（Delorazepam）
- 18、右旋普帕西芬複方製劑（Dextropropoxyphene Mixture Preparation）
- 19、安定（二氮平）（Diazepam）
- 20、舒樂安定（伊疊唑侖）（Estazolam）
- 21、乙氯維諾（乙氯烯醇）（Ethchlorvynol）
- 22、炔己蟻胺（環己炔胺）（Ethinamate）
- 23、氟氮平酸酯（Ethyl loflazepate）
- 24、（刪除）
- 25、芬坎法明（苯茨甲胺）（Fencamfamin）
- 26、芬普雷司（氟乙基安非他命）（Fenproporex）
- 27、氟地西泮（氟二氮平）（Fludiazepam）
- 28、氟安定（氟路洛）（Flurazepam）
- 29、哈拉西泮（三氟氮平）（Halazepam）
- 30、鹵噁唑他（鹵罂唑侖）（Haloxazolam）
- 31、凱他唑他（酮罂唑侖）（Ketazolam）

- 32、勒非他命（二甲二苯乙胺）（Lefetamine、1-dimethylamino-1,2-diphenylethane、SPA）
- 33、氯普唑他（氯吡唑仑）（Loprazolam）
- 34、劳拉西泮（乐耐平）（Lorazepam）
- 35、氯甲西泮（甲基乐耐平）（Lormetazepam）
- 36、吗吡啉（咪唑吡啉）（Mazindol）
- 37、美达西泮（美达氮平）（Medazepam）
- 38、美芬雷司（Mefenorex）
- 39、甲丙氨酯（美普巴邁）（Meprobamate）
- 40、美舒卡（Mesocarb）
- 41、甲基苯巴比妥（Methylphenobarbital、Mephobarbital）
- 42、甲乙吡啶酮（甲乙吡啶酮）（Methypylon）
- 43、咪达唑他（咪氟唑仑）（Midazolam）
- 44、（删除）
- 45、硝西泮（耐妥眠）（Nitrazepam）
- 46、去甲西泮（原氮平）（Nordiazepam）
- 47、鸦片（Opium）複方製劑含量每100毫升（或100公克）0.5公克以上【Opium mixed preparations containing opium more than 0.5 gram per 100 milliliters (or 100 grams)】
- 48、去甲羟安定（欧沙氮平、去甲羟氮平）（Oxazepam）
- 49、噁唑他（噁甲唑仑）（Oxazolam）
- 50、匹吗啉（苯噁唑啉）（Pemoline）
- 51、苯雙甲嗎啉（二苯甲嗎啉）（Phendimetrazine）
- 52、苯巴比妥（Phenobarbital）
- 53、甲基苯乙基胺（二甲苯乙胺）（Phentermine）
- 54、匹那西泮（丙炔氮平）（Pinazepam）
- 55、哌苯甲醇（吡苯甲醇）（Pipradrol）
- 56、普拉西泮（環丙氮平）（Prazepam）
- 57、丙己君（普西卓林、甲環乙胺）（Propylhexedrine）
- 58、焦二異丁基酮（焦洛戊酮）（Pyrovaleron）
- 59、仲丁比妥（Secbutabarbital、Butabarbital）
- 60、替馬西泮（羥二氮平、甲羥氮平）（Temazepam）
- 61、四氫西泮（四氫二氮平）（Tetrazepam）
- 62、乙烯比妥（乙烯丁巴比妥）（Vinylbital）
- 63、唑匹可隆（Zopiclone）
- 64、（删除）
- 65、佐沛眠（Zolpidem）

- 66、二氫可待因內服液（含糖漿劑）含量每 100 毫升未滿 1.0 公克之醫師處方用藥（Physician prescribes Dihydrocodeine oral liquid [including syrup] with dihydrocodeine content less than 1.0 gram per 100 milliliters）
- 67、莫待芬寧（Modafinil）
- 68、美妥芬諾（Butorphanol）
- 69、特拉嗎竇（Tramadol）
- 70、札來普隆（Zaleplon）
- 71、伯替唑他（Brotizolam）
- 72、5-甲氧基-N,N-二異丙基色胺（5-methoxy-N,N-diisopropyltryptamine）
- 73、丙泊酚（Propofol）
- 74、氯二甲基卡西酮（Chlorodimethylcathinone、CDMC）
- 75、氯地西泮（Chlorodiazepam）
- 76、西布曲明（Sibutramine）
- 77、2-[雙（4-氟苯基）甲基亞磺醯基]-N-甲基乙醯胺（2-[Bis（4-fluorophenyl）methylsulfinyl]-N-methylacetamide、N-Methylbisfluoromodafinil）

毒品先驅原料

- 1、麻黃鹼（Ephedrine）
- 2、麥角新鹼（Ergometrine、Ergonovine）
- 3、麥角胺鹼（Ergotamine）
- 4、麥角酸（Lysergic acid）
- 5、甲基麻黃鹼（Methylephedrine）
- 6、去甲麻黃鹼（新麻黃鹼）（Phenylpropanolamine、Norephedrine）
- 7、假麻黃鹼（Pseudoephedrine）
- 8、鹽酸羥亞胺（Hydroxylimine、HCl）
- 9、鄰-氯苯基環戊基酮（o-Chlorophenyl cyclopentyl ketone、2-Chlorophenyl cyclopentyl ketone、o-Chlorobenzoylcyclopentane）
- 10、2-苯基乙醯基乙腈（alpha-Acetylphenylacetone nitrile、APAAN）
- 11、苯基丙酮（Phenyl-2-propanone、P2P）
- 12、去甲羥嗎啡酮（Noroxymorphone）
- 13、氯麻黃鹼（Chloroephedrine）
- 14、氯假麻黃鹼（Chloropseudoephedrine）
- 15、2-溴-4-甲基苯丙酮（2-Bromo-4-methylpropionophenone）
- 16、三級丁氧羰基去甲基愷他命（N-Boc-Norketamine）
- 17、4-苯胺-N-苯乙基-4-哌啶（ANPP）
- 18、N-苯乙基-4-哌啶酮（NPP）

- 19、三級丁氧羰基愷他命 (N-Boc-Ketamine、tert-Butyl (2-(2-Chlorophenyl)-2-(methylamino) cyclohexanone))
- 20、3-氧-2-苯基丁酸甲酯 (Methyl-3-oxo-2-phenylbutyrate)
- 21、氟苯基丙酮 (Fluorophenylacetone)
- 22、甲氧基苯丙酮 (Methoxyphenylacetone)
- 23、4-苯胺哌啶 (4-Anilinopiperidine、4-AP)
- 24、2-碘-甲基苯丙酮 (2-Iodo-methylpropiofenone) [包含其異構物 4-Methyl、2-Methyl、3-Methyl]
- 25、氟麻黃鹼 (Fluoroephedrine) [包含其異構物 4-Fluoroephedrine、2-Fluoro、3-Fluoro]
- 26、2-氨基-5-硝基二苯酮 (2-Amino-5-nitrobenzophenone)
- 27、苄基吩坦尼 (Benzylfentanyl)
- 28、PMK 縮水甘油酸甲酯 (MDP2P methyl glycidate, PMK methyl glycidate)
- 29、2-氯-1-甲基苯丙酮 (2-Chloro-methylpropiofenone) [包含其異構物 4-Methyl、2-Methyl、3-Methyl]
- 30、2-氟-1-甲基苯丙酮 (2-Fluoro-methylpropiofenone) [包含其異構物 4-Methyl、2-Methyl、3-Methyl]
- 31、氯苯基丙酮 (Chlorophenylacetone) [包含其異構物 2-Chloro、3-Chloro、4-Chloro]
- 32、2-(2-氯苯基)-2-硝基環己酮 (2-(2-Chlorophenyl)-2-nitrocyclohexanone)
- 33、2-(2-氯苯基)-2-羥基環己酮 (2-(2-Chlorophenyl)-2-hydroxycyclohexanone)
- 34、溴苯基丙酮 (Bromophenylacetone) [包含其異構物 2-Bromo、3-Bromo、4-Bromo]
- 35、碘苯基丙酮 (Iodophenylacetone) [包含其異構物 2-Iodo、3-Iodo、4-Iodo]
- 36、4-苯胺哌啶-1-羧酸三級丁基酯 (tert-Butyl 4-(phenylamino) piperidine-1-carboxylate)
- 37、去吩坦尼 (Norfentanyl)
- 38、2-溴-3,4-亞甲基雙氧苯丙酮 (2-Bromo-3,4-(methylenedioxy) propiofenone)
- 39、1-溴環戊基-2-氯苯基甲酮 ((1-bromocyclopentyl)(2-chlorophenyl)methanone)
- 40、2-溴-1-氯苯丙酮 (2-bromo-chloropropiofenone) [包含其異構物 4-chloro、3-chloro、2-chloro]
- 41、5-硝基-2-(溴乙醯氨基)二苯酮 (5-Nitro-2-(bromoacetamido) benzophenone)
- 42、1-甲基苯基-1-丙酮 (1-Methylphenyl-1-propanone (Methylpropiofenone)) [包含其異構物 1-(4-Methylphenyl)-1-propanone、2-Methyl、3-Methyl]
- 43、1-苯基-2-硝基丙烯 (1-Phenyl-2-nitropropene、P2NP)

- 44、3-側氧基-2-苯基丁醯胺 (3-Oxo-2-phenylbutanamide、 α -Phenylacetoacetamide、APAA)
- 45、PMK 縮水甘油酸 (MDP2P methyl glycidic Acid、PMK glycidic acid)
- 46、N-甲基假麻黃鹼 (N-Methylpseudoephedrine)
- 47、3,4-亞甲基雙氧苯基-2-丙酮 (3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone、MDP2P)
- 48、5-硝基-2-(氯乙醯胺基)二苯酮 (5-Nitro-2-(chloroacetamido)benzophenone)
- 49、1H-咪唑-5-羧酸乙酯 (Ethyl 1H-imidazole-5-carboxylate)
- 50、BMK 縮水甘油酸 (BMK glycidic acid)
- 51、BMK 縮水甘油酸甲酯 (BMK methyl glycidate)
- 52、BMK 縮水甘油酸乙酯 (BMK ethyl glycidate)
- 53、BMK 縮水甘油酸丙酯 (BMK propyl glycidate) [包含其異構物 BMK isopropyl glycidate]
- 54、BMK 縮水甘油酸丁酯 (BMK butyl glycidate) [包含其異構物 BMK isobutyl glycidate、BMK sec-butyl glycidate、BMK tert-butyl glycidate]
- 55、PMK 縮水甘油酸乙酯 (PMK ethyl glycidate)
- 56、PMK 縮水甘油酸丙酯 (PMK propyl glycidate) [包含其異構物 PMK isopropyl glycidate]
- 57、PMK 縮水甘油酸丁酯 (PMK butyl glycidate) [包含其異構物 PMK isobutyl glycidate、PMK sec-butyl glycidate、PMK tert-butyl glycidate]
- 58、N-三級丁氧羰基-4-哌啶酮 (tert-Butyl 4-oxopiperidine-1-carboxylate、N-Boc-4-piperidone)
- 59、4-甲基苯戊酮 (4-Methylpentanophenone)
- 60、2-溴-4-甲基苯戊酮 (2-Bromo-4-methylpentanophenone)
- 61、1-氯苯基-1-丙酮 (1-Chlorophenyl-1-propanone、Chloropropiophenone)[包含其異構物 1-(4-Chlorophenyl)-1-propanone、2-Chloro、3-Chloro]
- 62、2-巰基依托咪酯 (2-Mercapto Etomidate)
- 63、N-甲醯基-N-(1-苯乙基)甘氨酸乙酯 (Ethyl N-formyl-N-(1-phenylethyl)glycinate)
- 64、依托咪酯酸 (Etomidate acid)